СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.AE83.B.00352/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Завод Промышленных Герметиков" (ООО "ЗПГ").
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141190, Россия, Московская область, г.о. Фрязино, г. Фрязино, тер. Восточная Заводская промышленная, д. 14, стр. 2. ОГРН: 1195050003664. ИНН: 5038140535. Телефон +7(903)971-84-54, адрес электронной почты Bux@temonten.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Завод Промышленных Герметиков" (ООО "ЗПГ"). ОГРН 1195050003664, ИНН 5038140535. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141190, Россия, Московская область, г.о.Фрязино, г. Фрязино, тер. Восточная Заводская промышленная, д. 14, стр. 2.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС". ОГРН 1027739005007. ИНН 7723187120. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115432, Российская Федерация, Город Москва, улица Трофимова, дом 21, корпус 1. Телефон +74957428697, адрес электронной почты upk-progress@rambler.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AE83

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий:
Герметик двухкомпонентный полиуретановый Alfaplast-ПУ 725 (с амплитудой допустимой деформации 25 %, прогнозируемым сроком службы 15 условных лет эксплуатации, морозостойкий, 1 2П М ГОСТ Р 59522-2021). ТУ 20.30.22–007–36623484–2023 "Герметики строительного назначения для деформационных швов "Alfaplast-ПУ 725". Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.22.170
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 59522-2021 "Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий. Технические условия" (разделы 4, 5, п.п. 6.1, 6.2).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 02/1713 от 24.12.2025 Испытательной лаборатории "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПЮ34;
акта о результатах анализа состояния производства № 00213 от 05.05.2026 органа по сертификации АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС" (RA.RU.11AE83); экспертного заключения № 00213 от 20.05.2026 по результатам сертификации продукции органа по сертификации АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС" (RA.RU.11AE83).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Компоненты герметика хранят в таре изготовителя при температуре, не превышающей +30°С в условиях, исключающих контакт с влагой и воздействие прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения герметика - 6 месяцев со дня изготовления. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.05.2026 по 24.05.2031

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Цветкова Наталия Борисовна (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Равчеева Татьяна Николаевна (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)